



EasyFoam[®]

 **ferrer** | Farma Hospital





EasyFoam[®]

Beneficios del uso de microespuma esclerosante¹⁻⁴

- ⊙ Contacto amplio y homogéneo con el endotelio vascular
- ⊙ Efecto terapéutico con baja concentración de esclerosante
- ⊙ Consistencia macroscópica (alta disponibilidad del fármaco en la vena)

Recomendaciones

- ⊙ **La Guía europea de escleroterapia en trastornos venosos crónicos** considera una opción apropiada y coste efectiva el uso de microespuma en el tratamiento esclerosante de venas safenas incompetentes.⁵

EasyFoam[®]
permite la producción de microespuma estandarizada, estable, homogénea, viscosa y con finas burbujas^{2,6,7}



EasyFoam[®]

EasyFoam®

Características del dispositivo^{2,7}

- ⊙ **Óptima proporción** de gas y sustancia esclerosante
- ⊙ **Gas estéril**, que evita la presencia de partículas contaminantes
- ⊙ Válvula que permite la **homogeneización del tamaño de la burbuja**; y conector, que **evita posibles fugas de gas**
- ⊙ Jeringas aptas para la producción de **microespuma estable**



Envase
estéril

Bibliografía: 1.Redondo P, Cabrera J. Microfoam sclerotherapy. Semin Cutan Med Surg. 2005 Dec; 24(4):175-83. 2.Sommer A. Foam sclerotherapy: Positioning within non-thermal ablation treatment. Phlebologie. 2014; 43:239-41. 3.Breu FX, Guggenbichler S. European Consensus Meeting on Foam Sclerotherapy, April, 4-6, 2003, Tegernsee, Germany. Dermatol Surg. 2004 May;30(5):709-17; discussion 717. 4.Frullini A, Cavezzi A. Sclerosing Foam in the Treatment of Varicose Veins and Telangiectases: History and Analysis of Safety and Complications. Dermatol Surg. 2002;28:11-15 5. Rabe E, Breu F, Cavezzi A, Smith PC, Frullini A, Gillet J, et al. European guidelines for sclerotherapy in chronic venous disorders. Phlebology. 2014 Jul;29(6):338-54. 6. Fichas técnicas de Etoxisclerol 20 mg/ml y 30 mg/ml solución inyectable. 7. Easyfoam®. Instrucciones de uso.

EASYFOAM Mayo 2015-05-06

CE

 **ferrer** | **Farma Hospital**

Titular de la autorización de comercialización:
Chemische Fabrik Kreussler&Co. GmbH
Rheingaustrasse 87-93
D-65203 Wiesbaden, Alemania
Tel: +49 611 9271-0
Fax: +49 611 9271-111
Email: info@kreussler.com

Distribuidor:
Laboratoire Kreussler Pharma.
18 avenue Parmentier.
75011 París, Francia.

Fabricante:
Pentaferte Italia srl.
Loc Nocella S.P.262.
64012 Campli (Teramo), Italia.